



zdrojownia

woda na czasie



NOWOCZESNE DYSTRYBUTORY WODY KRANOWEJ

Innowacyjne oraz funkcjonalne urządzenia do dystrybucji wody kranowej w restauracjach, hotelach, centrach konferencyjnych, biurach, galeriach handlowych i w przestrzeni miejskiej. To nowoczesne rozwiązania, które podnoszą prestiż miejsc, w których są instalowane a także idealnie wpisują się w proekologiczne oraz prozdrowotne trendy.



DZIAŁAMY DLA DOBRA LUDZI I ŚRODOWISKA

Całkowicie nowoczesne rozwiązania biorą swój początek w starożytnej tradycji, oferując obecnie użytkownikom korzyści zarówno w zakresie ekologii, jak i ekonomiki. Choć pomysł instalowania publicznych źródeł wody pochodzi z Włoch, to obecnie wiele miast w całej Polsce skorzystało z tego przykładu i oferuje swoim mieszkańcom stały dostęp do wody.



Jeśli nowoczesność i stylowy wygląd źródeł wodnych to jeszcze za mało, należy pomyśleć o tym: **każdy publicznie dostępny źródło wody pitnej dostarcza średnio 45 000 litrów wody miesięcznie, co przekłada się na oszczędność 30 000 butelek PET, które zostałyby wyrzucone do śmieci** (czyli około 1800 kg plastiku), a także pozwala zmniejszyć emisję CO₂ do atmosfery o 250 kg przypadających na produkcję butelek PET oraz 1150 kg CO₂ przypadających na transport tych butelek.



GWARANTOWANA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DZIĘKI NASZYM URZĄDZENIOM

Deklaracja „Szacunku dla środowiska” to nie tylko modne hasło reklamowe, które można swobodnie wygłaszać, ale filozofia działania naszych produktów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, oraz opcjonalnych funkcji „uśpienia” urządzeń otrzymujemy ponad 75% niższe zużycie energii elektrycznej.



MNIEJ BUTELEK!

Każdy, kto wybiera wodę z sieci wodociągowej ma swój pozytywny wkład w ograniczanie niekorzystnego wpływu ekonomicznego (produkcja, transport i utylizacja), który jest związany z dostarczaniem wody butelkowanej, ale także może mieć udział w zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczeń w skali całej planety (CO₂, tworzywa sztuczne nie ulegające biodegradacji).

Odkryj urządzenia nowej generacji do dystrybucji wody kranowej!

W codzienności każdego hotelu, restauracji, ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego, woda jest elementem niezbędnym, koniecznym do zachowania czystości, zapewnienia komfortu klientów oraz funkcjonowania zaplecza gastronomicznego. W dzisiejszych czasach woda jest na topie i niewyobrażalnym jest przygotowanie uroczystości czy szkolenia, w trakcie którego uczestnicy nie mogą napić się czystej i świeżej wody.

OBJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW ORAZ SYMBOLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KATALOGU:



HOTELE I RESTAURACJE



WODA GAZOWANA



CHŁODZENIE SUCHYM POWIETRZEM



BIURA I ZAKŁADY PRACY



WODA LEKKO GAZOWANA



CHŁODZENIE – LODOWY ZBIORNIK



SIŁOWNIE



WODA ZWYKŁA



WODA CHŁODZONA



WODA GORĄCA



NOWOCZESNE DYSTRYBUTORY WODY KRANOWEJ

Źródłka, zdroje oraz miejskie stacje wody to najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w zakresie dystrybucji wody pitnej z sieci wodociągowej. Wyróżniają się estetyką wykonania, stylowym designem oraz funkcjonalnościami. Szeroka oferta oraz różnorodność modeli pozwala wybrać urządzenie najbardziej optymalne. Seria CITY to natomiast pełne stacje wody także do zastosowań zewnętrznych.

SPIS TREŚCI

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CHŁODZĄCO-GAZUJĄCE DO WODY KRANOWEJ	4
BLUSODA	6
WAVE	8
WALL	10
BCC	12
PANTAREI	13
BAROWE	14
URZĄDZENIA CHŁODZĄCO-GAZUJĄCE (BOX)	16
ECOCHIC	18
BLUBAR	19
FONTEMAGNA	20
COOL1	22
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ NABŁATOWYCH ORAZ BOXÓW	23
STACJE WODY ZEWNĘTRZNE	24

JESTEŚMY CZŁONKIEM:



**STOWARZYSZENIE
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU**



NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CHŁODZĄCO-GAZUJĄCE DO WODY

Bezbutlowe dystrybutory wody zasilane są wodą z sieci wodociągowej. Woda ta podlega surowym normom i jest regularnie badana, dzięki czemu zawsze mamy pewność jej czystości i najwyższej jakości. Woda ta pod względem składu mineralnego jest taka sama, a nierzadko lepsza od wody butelkowanej. Nasze urządzenia pozwalają dystrybuować wodę wodociągową w sposób elegancki oraz bezpieczny, a mnogość rozwiązań oraz konstrukcji pozwala na ich sprawne wkomponowanie w każde otoczenie.

JAK DOBRAĆ NAJLEPSZY DYSTRYBUTOR WODY KRANOWEJ?



HORECA

Szeroki wybór profesjonalnych urządzeń, zaprojektowanych i zbudowanych dla tych, którzy potrzebują ciągłej dostawy dużych ilości wody chłodzonej lub w temperaturze otoczenia, gazowanej lub niegazowanej. Doskonale nadają się do barów, restauracji i miejsc publicznych. Modele stołowe, charakteryzujące się nowoczesną, elegancką stylistyką. Urządzenia stojące i podstołowe oferują wysoką efektywność i jakość, wymaganą w miejscach publicznych.



BIURA I URZĘDY






Ta kategoria urządzeń obejmuje źródła chłodzonej wody kranowej przeznaczone szczególnie dla biur, sklepów i innych instytucji otwartych dla dostępu publicznego, zarówno niewielkich, jak i dużych, takich jak szkoły lub szpitale. Urządzenia te oferowane są w różnych stylach i wykonaniach, można ustawić je w korytarzach, pokojach spotkań i poczekalniach, zapewniając dostęp do wody chłodzonej lub o temperaturze pokojowej, zarówno niegazowanej, jak i gazowanej.



KLUBY FITNESS I SIŁOWNIE

W trakcie wysiłku fizycznego ważne jest regularne uzupełnianie płynów w organizmie. W klubach fitness oraz siłowniach świetnie sprawdzają się urządzenia chłodząco-gazujące umożliwiające swobodne napełnianie butelek, bidonów, czy shakerów, ale także proste rozwiązania pozwalające na bezpośrednie spożywanie wody bez konieczności użycia kubeczka, czy butelki.

Optymalne wydajności urządzeń w zależności od liczby użytkowników oraz obiektu

	FITNESS	BIURA	URZĘDY	HORECA	
BLUSODA 					
WAVE 					
ECOCHIC 					
BLUBAR 					
COOL1 					
FONTEMAGNA 					
PANTAREI 					
BCC 					
 0-15 30 Lt/h.	 16-30 45 Lt/h.	 31-50 60 Lt/h.	 51-100 80 Lt/h.	 101-200 150 Lt/h.	 201-300 280 Lt/h.

BLUSODA



Kompaktowe i całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej urządzenie jest najmniejszą, dostępną chłodziarką ze wszystkich oferowanych urządzeń. Doskonale nadaje się do użytku domowego i biurowego, oferuje najwyższą jakość i znakomite parametry użytkowe.



BluSoda

wersja podstawowa	144.601.000
woda chłodzona i gazowana	144.601.001
woda chłodzona i gorąca	144.601.002
woda chłodzona, gazowana i gorąca	144.601.003

Kompaktowe i całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej urządzenie jest najmniejszym źródłem chłodzonej wody kranowej. Doskonale nadaje się do użytku domowego i biurowego, oferuje najwyższą jakość i znakomite parametry użytkowe. Zapewnia dostęp do chłodnej wody niegazowanej oraz wody w temperaturze pokojowej z sieci wodociągowej i umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków. Posiada solidną konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej i stalowe przyciski sterujące odporne na uszkodzenia. Chłodzenie odbywa się przez zastosowanie technologii suchego chłodzenia.

W sprzedaży dostępne modele z wodą gorącą do 95°C, lekko gazowaną, podstawką na szklankę (PLUS) oraz wydajnościach 30 lub 45l/h. Patrz tabela z prawej.



	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	WYDAJNOŚĆ (woda gorąca) l/h	woda gazowana	woda zwykła	woda lekko gazowana	woda chłodna	woda gorącą	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
BluSoda 30	30			☐		❄️		261 × 499 × 418	26	281	230W - 1A	230 V - 50 Hz
BluSoda 30 Fizz	30		🍹	☐		❄️		261 × 499 × 418	28	281	230W - 1A	230 V - 50 Hz
BluSoda Plus 30 Fizz	30		🍹		☐	❄️		261 × 499 × 418	28	281	230W - 1A	230 V - 50 Hz
BluSoda Hot 30	30	8		☐		❄️	☕	261 × 499 × 418	27	281	1220W	230 V - 50 Hz
BluSoda Hot 30 Fizz	30	8	🍹			❄️	☕	261 × 499 × 418	31	281	1220W	230 V - 50 Hz
BluSoda 45	45			☐		❄️		318 × 499 × 470	29	331	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
BluSoda 45 Fizz	45		🍹	☐		❄️		318 × 499 × 470	31	331	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
BluSoda Plus 45 Fizz	45		🍹		☐	❄️		318 × 499 × 470	34	331	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
BluSoda Hot 45	45	8		☐		❄️	☕	318 × 499 × 470	33	331	1350W	230 V - 50 Hz
BluSoda Hot 45 Fizz	45	8	🍹			❄️	☕	318 × 499 × 470	35	331	1350W	230 V - 50 Hz

Podświetlane przyciski LED
przykuwają uwagę

Wersja z podstawką na szklankę,
dla łatwiejszego napełniania

Szeroka taca ociekowa
z możliwością podłączenia
odpływu do sieci

Szafka pod Blusodę

kod produktu | 144.601.014



Produkt wyróżniony na Międzynarodowych
Targach Gastronomicznych EuroGastro



WAVE



Dystrybutory chłodzonej wody WAVE reprezentują najnowocześniejsze rozwiązania techniczne umieszczone w niewielkim urządzeniu: doskonała stylistyka, oszczędność energii, dostępność wody gazowanej, dozowanie objętościowe.



WAVE

wersja 30l/h | **144.600.200**

Elegancki o najwyższej jakości, uniwersalności zastosowania i najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych. Gwarantuje stały dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do zastosowania w biurach, urzędach, domach prywatnych i instytucjach publicznych (korytarze, pokoje spotkań, stołówki pracownicze i poczekalnie). W zależności od modelu zapewnia dostęp do wody chłodzonej, o temperaturze pokojowej, gazowanej oraz gorącej. Dostępne różne wydajności oraz wersja albo z przyciskami sterującymi albo panelem dotykowym. Posiada zintegrowany, dotykowy panel sterujący umieszczony pod szybą szklaną dla zapewnienia najwyższej higieny, zawór bezpieczeństwa oraz filtr mechaniczny na wejściu, który chroni elementy hydrauliczne. Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia od góry oraz przez zamykane boczne drzwiczki. Automatyczny system sygnalizuje brak wody i CO2 (model FIZZ).



Wave I.T.



Ta wersja wyposażona jest w wysokiej jakości przyciski sterujące wykonane ze stali nierdzewnej, dla precyzji i wygody użytkowania.

Wave hot



Wersja zapewniająca dostęp także do wody gorącej umożliwiające zaparzenia herbaty czy naparów z owoców/ziół. Wydajność wody gorącej wynosi 8l/h, temperatura wody gorącej to 95 st. C.

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	WYDAJNOŚĆ (woda gorąca) l/h	woda gazowana woda zwykła woda chłodna woda gorąca	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
Wave I.T. 30	30		 	272 x 453 x 467	21	270	230W - 1A	230 V - 50 Hz
Wave I.T. 30 Fizz	30		  	272 x 453 x 467	24	270	230W - 1A	230 V - 50 Hz
Wave I.T. 60	60		 	330 x 489 x 467	26	270	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz
Wave I.T. 60 Fizz	60		  	330 x 489 x 467	30	270	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz
Wave I.T. 80	80		 	330 x 599 x 467	31	270	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Wave I.T. 80 Fizz	80		  	330 x 599 x 467	35	270	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Wave 30	30		 	272 x 453 x 467	20	270	230W - 1A	230 V - 50 Hz
Wave 30 Fizz	30		  	272 x 453 x 467	23	270	230W - 1A	230 V - 50 Hz
Wave 60	60		 	330 x 489 x 467	25	270	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz
Wave 60 Fizz	60		  	330 x 489 x 467	28	270	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz
Wave Hot 60	60	16	  	330 x 489 x 467	30	270	1220W - 5,3A	230 V - 50 Hz
Wave Hot 60 Fizz	60	16	  	330 x 489 x 467	33	270	1220W - 5,3A	230 V - 50 Hz
Wave 80	80		 	330 x 599 x 467	33	270	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Wave 80 Fizz	80		  	330 x 599 x 467	35	270	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz

WAVE

Szafka pod Wave

Bardzo praktyczne rozwiązanie, całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej o wspaniałej stylistyce. We wnętrzu znajdują się mocowanie dla dodatkowych filtrów oraz mocowanie na butlę CO2 (4 kg lub 10 kg). Drzwi w szafce zamykane i otwierane tym samym kluczykiem jak w zdroju Wave ustawianym na szafce. Szeroka podstawa zapewnia stabilność.

Kod produktu: | **144.900.180**

WALL



Innowacyjny, wnękowy dystrybutor chłodzonej wody kranowej z możliwością zasilania przez dowolny typ chłodziarki wody. Rewolucyjna stylistyka i nadzwyczajna uniwersalność umożliwiają zamontowanie urządzenia praktycznie w każdym miejscu.

WALL-1

wersja naścienna **144.500.000**
wersja wpuszczana **144.500.100**

Innowacyjny, ścienny dystrybutor z możliwością zasilania przez dowolny typ chłodziarki wody pitnej (BOX). Rewolucyjna stylistyka i nadzwyczajna uniwersalność umożliwiają zamontowanie urządzenia praktycznie w każdym miejscu. Wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej i aluminium, z jednym przyciskiem sterującym ze stali nierdzewnej. Eleganckie i praktyczne rozwiązanie dla budynków biurowych, domów mieszkalnych, rezydencji, wysokiej klasy apartamentowców i hoteli. Doskonale dla szkół, szpitali i wszystkich tych miejsc, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie można zastosować urządzenia stojącego na podłodze.



WALL-2

wersja naścienna **144.500.010**
wersja wpuszczana **144.500.110**

Eleganckie naścienne urządzenie do dystrybucji wody kranowej. Idealnie sprawdza się w biurach, urzędach i poczekalniach. Po podłączeniu do odpowiedniej chłodziarki podaje wodę chłodzoną oraz wodę gazowaną.



DOSTĘPNE OPCJE:



Na życzenie Klienta istnieje możliwość **wygrawerowania** na urządzeniu **Logo** Państwa firmy.



Podajnik do kubeczków
144.900.110

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	WYDAJNOŚĆ (woda gorąca) l/h	woda gazowana woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	NAPIĘCIE
WALL 1 push button	30	30 - 280 l		273 x 114 x 900	7	290	230 V - 50 Hz
WALL 2 push button	30	30 - 280 l	 	273 x 114 x 900	7	290	230 V - 50 Hz
WALL BUILT IN 1 push button	60	30 - 280 l		306 x 110 x 545	7	290	230 V - 50 Hz
WALL BUILT IN 2 push button	60	30 - 280 l	 	306 x 110 x 545	7	290	230 V - 50 Hz

WALL

Lampa UV na wyjściu

Opcjonalnie na wyjściu ujęcia wody można zamontować antybakteryjną lampę UV, której promieniowanie eliminuje mikroorganizmy, które mogą pojawić się w wodzie.



Chłodziarka

WALL-2 oraz WALL-IN-2 to dystrybutory także wody gazowanej – konieczne jest podłączenie ich do wybranego typu chłodziarki (BOX), w której woda ulega schłodzeniu oraz nasyceniu gazem. W zależności od potrzeb dostępne są różne wydajności BOX-ów. Szczegóły na stronie 16.



BCC

Dystrybutor chłodzonej wody kranowej z dźwiękową i wizualną informacją i reklamą



BCC VISION

wersja podstawowa | **144.801.100**

Nowoczesna stylistyka, w połączeniu z multimedialnym ekranem LCD (prezentacja filmów lub zdjęć reklamowych) sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla dużych firm, stacji, portów lotniczych, poczekalni i miejsc publicznych. Gwarantuje stały dostęp do schłodzonej wody pitnej z sieci wodociągowej. Umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków. Solidna konstrukcja wykonana z płamoodpornej stali nierdzewnej. Wyposażony w odporny na zniszczenie przycisk sterującym (stal nierdzewna) i wewnętrzny zawór bezpieczeństwa. Przedni panel obudowy źródła zdejmowany, przez co ułatwiony jest dostęp do wnętrza urządzenia. Urządzenie także w wersji bezodpływowej.



Ekran LCD o przekątnej 10,2"

do wyświetlania zdjęć lub filmów z dźwiękiem

BCC vision
BroadCasting Cooler

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana	woda zwykła	woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
BCC	30				400 x 400 x 1318	30	308	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz
BCC Fizz	30				400 x 400 x 1318	34	308	310W - 1,35A	230 V - 50 Hz

PANTAREI



Eleganckie urządzenie postumentowe wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w dodatkowy kranik do wygodnego napełniania butelek i bidonów. Sprawdzi się zarówno w biurze, urzędzie, w klubie fitness, jak i szkole.



PANTAREI

wersja klasyczna	144.800.102
wersja bezodpływowa	144.800.104
wersja z czujnikiem zbiornika odpływowego	144.800.103
wersja z wodą chłodzoną	144.800.100
wersja z wodą chłodzoną i gazowaną	144.800.101

Urządzenie postumentowe wykonane ze stali nierdzewnej z wylewką wyposażoną w samozamykający zawór oraz opcjonalnie w kranik do napełniania butelek. Zapewnia dostęp do wody pitnej z sieci wodociągowej. W zależności od modelu dostępne wersje z odpływem i bezodpływowe. Kranik z automatycznym zamknięciem wody umożliwia napełnianie butelek, bidonów, kubków i karafek. Elegancki i łatwy w utrzymaniu. Wymiary D*S*W 310-310-1270 mm, wydajność 20l/h.

- Możliwość graweru według projektu Klienta na urządzeniu
- Dostępna wersja z chłodziarką
- Dostępna wersja z wodą chłodzoną i gazowaną



PANTAREI

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
Pantarei 20	20		310 x 310 x 1270	22	220	185W - 0,8A	230 V - 50 Hz
Pantarei 20 Fizz	20		310 x 310 x 1270	24	220	185W - 0,8A	230 V - 50 Hz

BAROWE



Nasze stylowe, barowe źródła wody pitnej o znakomitych parametrach użytkowych wkomponują się w wystrój każdego otoczenia



BRIDGE

144.502.100

Rewolucyjny dystrybutor wody z 3 wylewkami, przystosowany do współpracy z dowolną chłodziarką podstołową (BOX). Doskonale nadaje się do baru, restauracji, kawiarni i stołówki pracowniczej. Wykonany z aluminium i stali nierdzewnej. Wyposażony w dotykowy panel sterujący. System kontroli dozowanej porcji wody umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków schłodzoną wodą gazowaną, niegazowaną lub o temperaturze pokojowej, w zależności od typu chłodziarki.



	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda zwykła woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
Fontemagna BRIDGE	60-280		360 x 290 x 605	15	306	50W - 0,32A	230 V - 50 Hz
Fontemagna BRIDGE I.T.	60-280	 	360 x 290 x 605	15	306	50W - 0,32A	230 V - 50 Hz

ELEGANCKIE NALEWAKI BAROWE ORAZ KURKI CZERPALNE



C2P

144.900.080

Nalewak kolumnowy „Beer”, 2-kranowy z miejscem na logo. Kolumna barowa z dwoma wylewkami napełniającymi. Umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków schłodzoną wodą kranową gazowaną lub niegazowaną lub wodą schłodzoną i wodą o temperaturze pokojowej.

Wymiary:

szer. x gł. x wys. (mm) 145x202x470.

Wysokość dozowania: 300 mm



JOYSTICK

144.900.085

Nalewak kolumnowy „Joystick”, 3-pozycyjny. Kolumna z kranem napełniającym i przełącznikiem rodzaju wody typu „Joystick”. Umożliwia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków schłodzoną wodą kranową gazowaną, niegazowaną lub wodą o temperaturze pokojowej.

Wymiary:

szer. x gł. x wys. (mm) 100x100x402.

Wysokość dozowania: 243 mm

BLUTOWER

144.503.000

Doskonała oferta dla miłośników nowoczesnej stylistyki dysponujących małą przestrzenią i wymagających najwyższych, profesjonalnych parametrów użytkowych. Zapewnia wygodne napełnianie butelek, karafek i kubków schłodzoną wodą gazowaną, niegazowaną lub o temperaturze pokojowej, w zależności od typu chłodziarki podstołowej (BOX). Doskonale nadaje się do baru, restauracji, kawiarni i stołówek pracowniczych. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej (włącznie z przyciskami sterującymi), może współpracować z dowolnego typu chłodziarką podstołową (BOX).



BLUTower

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda chłodna woda gorąca	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
BLU TOWER 2 push button	60-280		146 x 146 x 444	8	322	0,35W - 0,15A	230 V - 50 Hz
BLU TOWER HOT	60-280		146 x 146 x 444	8	322	0,35W - 0,15A	230 V - 50 Hz

TOP CONTROL

144.501.000

Najsmuklejsza dostępny dystrybutor wody ze stali nierdzewnej w połączeniu ze sterowaniem ekranem dotykowym i dwoma wylewkami. Zasilany przez dowolny typ chłodziarki wody pitnej (BOX). Najnowsze rozwiązanie zastępujące tradycyjne, masywne, ręcznie obsługiwane barowe dystrybutory wody.



TOP CONTROL

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda zwykła woda chłodna woda gorąca	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
TOP CONTROL	60-280		335 x 232 x 435	6	348	0,35W - 0,15A	230 V - 50 Hz
TOP CONTROL HOT	60-280		335 x 232 x 435	6	348	0,35W - 0,15A	230 V - 50 Hz

URZĄDZENIA CHŁODZĄCO – GAZUJĄCE (BOX)

Urządzenia barowe oraz dystrybutory naścienne wymagają podłączenia urządzenia do wybranego modelu agregatu chłodzącego lub chłodząco-gazującego. W zależności od potrzeb oferujemy szeroki wybór tego typu urządzeń o różnych wydajnościach. W zależności od modelu gwarantują dostęp do dużych ilości wody chłodzonej, gazowanej oraz gorącej. Posiadają systemy chłodzenia typu DRY Cooling (suche chłodzenie) lub ICE Bank (zasobnik lodu). Jako czynnik chłodniczy stosowany jest ekologiczny gaz R290 o zerowym wpływie na globalne ocieplenie.

BOX

BluSoda Box 30
BluSoda Box Hot 30



BluSoda Box 30
BluSoda Box Hot 30



Box 60
Box Hot 60



Box 80



Box 150



Box 280





Joystick
144.900.085



Top Control
144.501.000



Blu Tower
144.503.000



C2P
144.900.086



**Fontemagna
Bridge**
144.502.100



	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana	woda zwykła	woda chłodna	woda gorąca	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
BluSoda Box 30	30		☐	❄️		260 x 416 x 416	22	210W - 0,9A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box 30 Fizz	30	☐	☐	❄️		260 x 416 x 416	25	210W - 0,9A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box Hot 30	30		☐	❄️	☕	260 x 416 x 416	24	1220W - 5,3A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box Hot 30 Fizz	30	☐		❄️	☕	260 x 416 x 416	26	1220W - 5,3A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box 45	45		☐	❄️		318 x 440 x 467	28	270W - 1,2A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box 45 Fizz	45	☐	☐	❄️		318 x 440 x 467	31	270W - 1,2A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box Hot 45	45		☐	❄️	☕	318 x 440 x 467	29	1285W - 5,6A	230 V - 50 Hz
BluSoda Box Hot 45 Fizz	45	☐		❄️	☕	318 x 440 x 467	32	1285W - 5,6A	230 V - 50 Hz
Box 60	60		☐	❄️		318 x 335 x 467	20	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
Box 60 Fizz	60	☐	☐	❄️		318 x 335 x 467	22	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
Box Hot 60	60		☐	❄️	☕	318 x 335 x 467	22	1210W - 5,25A	230 V - 50 Hz
Box Hot 60 Fizz	60	☐		❄️	☕	318 x 335 x 467	24	1210W - 5,25A	230 V - 50 Hz
Box 80	80		☐	❄️		320 x 456 x 467	25	505W - 2,2A	230 V - 50 Hz
Box 80 Fizz	80	☐	☐	❄️		320 x 456 x 467	29	505W - 2,2A	230 V - 50 Hz
Box 150	150		☐	❄️		475 x 458 x 520	30	875W - 3,8A	230 V - 50 Hz
Box 150 Fizz	150	☐	☐	❄️		475 x 458 x 520	33	875W - 3,8A	230 V - 50 Hz
Box 280	280		☐	❄️		578 x 759 x 717	78	1265W - 5,5A	230 V - 50 Hz
Box 280 Fizz	280	☐		❄️		578 x 759 x 717	83	1265W - 5,5A	230 V - 50 Hz

ECOCHIC



ECOCHIC

wersja 80l/h | **144.300.100**

Nowoczesny, elegancki dystrybutor wody z regulowaną wysokością tacy ociekowej dla łatwiejszego napełniania butelek i karafek. Gwarantuje dostęp do dużych ilości wody chłodzonej lub wody o temperaturze pokojowej z sieci wodociągowej. Doskonale rozwiązanie dla restauracji, kawiarni, barów i stołówek pracowniczych. Obudowa ze stali nierdzewnej z niebieskimi wstawkami z pleksi. Wyposażony w 3 odrębne i poręczne uchwyty barowe do łatwego i precyzyjnego porcjowania wody.



ecochic	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda			WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
		gazowana	zwykła	chłodna					
Ecochic "beer" tap 80	80				345 x 592 x 580	32	203 - 242 280 - 332	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Ecochic "beer" tap 80 Fizz	80				345 x 592 x 580	35	203 - 242 280 - 332	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Ecochic "beer" 150 tap	150				488 x 589 x 580	43	202 - 240 279 - 336	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Ecochic "beer" tap 150 Fizz	150				488 x 589 x 580	46	202 - 240 279 - 336	875W - 3,8A	230 V - 50 Hz

BLUBAR



BLUBAR

wersja 80l/h | **144.200.105**

Stołowe urządzenie BluBar to idealny źródło chłodzonej wody kranowej dla baru, restauracji, kawiarni i stołówek pracowniczej. Funkcjonalny, o doskonałych parametrach i prostej obsłudze. Gwarantuje stały dostęp do wody kranowej z sieci wodociągowej gazowanej lub niegazowanej. W całości wykonany ze stali nierdzewnej z przednim panelem posiadającym podświetlaną płytę z pleksi. Sterowanie ręczne przy pomocy dwóch kurków mechanicznych pozwala na napełnianie dwóch butelek jednocześnie.



BLBar

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda zwykła woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
BLUBAR 80 I.T	80		360x565x502	30	328	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
BLUBAR 80 I.T FIZZ	80		360x565x502	33	328	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
BLUBAR 150 I.T.	150		460x626x541	41	337	875W - 3,8A	230 V - 50 Hz
BLUBAR 150 I.T. FIZZ	150		460x626x541	44	337	875W - 3,8A	230 V - 50 Hz

Fontemagna



Fontemagna

Eleganckie oraz funkcjonalne dystrybutory wody z sieci wodociągowej. Idealnie sprawdzają się w restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz jako wyposażenie sali konferencyjnych. Umożliwiają wygodne napełnianie dzbanków, szklanek, karafek itp. Szeroka taca ociekowa wylapuje wszelkie rozbryzgi wody oraz pozwala na bezpieczne i stabilne ustawienie naczyń na wodę. W zależności od modelu dostarcza wodę o temperaturze pokojowej, chłodzoną, gazowaną a także gorącą. Dostępna w kilku wariantach wykończenia oraz o różnych wydajnościach.



**Fontemagna
I.T. 80 - 150**

Wersja z przyciskami sterującymi ze stali nierdzewnej o utrwalonej jakości i wysokiej estetyce.



**Fontemagna
Steel 80 - 150**

Dotykowy panel sterujący, umieszczony pod szybą szklaną zapewnia najwyższy poziom higieny i łatwą obsługę.



**Fontemagna
Light 3.0 80 - 150**

Wersja z przyciskami elektromechanicznymi do ciągłego i przerywanego dozowania wody o utrwalonej jakości i wysokiej estetyce.



**Fontemagna
Glass 150**

Niezwykle elegancka wersja (połączenie stali nierdzewnej ze szkłem), z dotykowym panelem sterującym, umieszczonym pod szklaną szybą.



**Fontemagna
Hot 80 - Hot 150**

Zapewnia dostęp do wody chłodzonej, gazowanej oraz gorącej, umożliwiającej zaparzenie herbaty.



**Fontemagna
Vending 150**

Doskonałe rozwiązanie dla dużych firm, portów lotniczych, poczekalni, miejsc publicznych. Posiada niskonapięciowe przyciski odporne na uszkodzenia.



Fontemagna	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana woda zwykła woda chłodna woda gorąca	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
Fontemagna Steel 80	80		520 x 505 x 1450	48	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Steel 80 FIZZ	80		520 x 505 x 1450	53	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Steel 150	150		520 x 505 x 1450	50	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Steel 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	55	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna I.T. 80	80		520 x 505 x 1450	48	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna I.T. 80 Fizz	80		520 x 505 x 1450	53	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna I.T. 150	150		520 x 505 x 1450	53	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna I.T. 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	58	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Light 3.0 80	80		520 x 505 x 1450	48	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Light 3.0 80 Fizz	80		520 x 505 x 1450	53	305	530W - 2,3A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Light 3.0 150	150		520 x 505 x 1450	49	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Light 3.0 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	55	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Glass 150	150		520 x 505 x 1450	63	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Glass 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	66	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Hot 80	80		520 x 505 x 1450	50	305	1565W - 6,8A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Hot 80 Fizz	80		520 x 505 x 1450	54	305	1565W - 6,8A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Hot 150	150		520 x 505 x 1450	56	305	1960W - 8,5A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Hot 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	59	305	1960W - 8,5A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Vending 150	150		520 x 505 x 1450	55	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz
Fontemagna Vending 150 Fizz	150		520 x 505 x 1450	58	305	920W - 4A	230 V - 50 Hz

COOL1



COOL1

kod produktu | **144.101.105**

Nowoczesny dystrybutor wody, zapewniający dostęp do dużych ilości wody chłodzonej gazowanej albo niegazowanej lub wody o temperaturze pokojowej z sieci wodociągowej. Przeznaczony do zastosowania w restauracjach, kawiarniach, barach i stołówkach pracowniczych. Korpus, jak i elementy wewnętrzne urządzenia są całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowanie tworzyw sztucznych ograniczono do absolutnego minimum. Prosty w obsłudze oraz utrzymaniu w czystości. Poręczne przyciski pozwalają na wygodne i optymalne dozowanie wody.



COOL1

	WYDAJNOŚĆ (woda chłodna) l/h	woda gazowana	woda zwykła	woda chłodna	WYMIARY szer. x gł. x wys. (mm)	WAGA (kg)	WYSOKOŚĆ DOZOWANIA	ZUŻYCIE ENERGII	NAPIĘCIE
COOL1 80	80				479 x 428 x 1440	39	297	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
COOL1 80 Fizz	80				479 x 428 x 1440	42	297	300W - 1,3A	230 V - 50 Hz
COOL1 150	150				479 x 428 x 1440	46	297	900W - 4A	230 V - 50 Hz
COOL1 150 Fizz	150				479 x 428 x 1440	49	297	900W - 4A	230 V - 50 Hz

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ NABLATOWYCH ORAZ AGREGATÓW CHŁODZĄCO-GAZUJĄCYCH



REDUKTOR CIŚNIENIA CO₂
Z DWOMA MANOMETRAMI
144.900.100



TACA OCIEKOWA 15×22cm
144.900.090



TACA OCIEKOWA 40×22cm
144.900.091



BUTLA CO₂ 4kg
196.101.616



LAMPA UV PRZEPŁYWOWA
144.900.101



LAMPA UV NA WYŚCIU
144.900.102



ŚCIERECZKI DO CZYSZCZE-
NIA URZĄDZEŃ DIRTEEZY
146.510.130



FILTR BRITA PURITY
C1000 AC
196.101.824



GŁOWICA UNIWERSALNA
30% PURITY C
196.101.830



PODAJNIK KUBKÓW
JEDNORAZOWYCH
196.100.822

BEZPIECZNE I INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE

Zdroje wodne mogą być zasilane wodą z instalacji wodociągowej, gdzie mieszkańcy mogą pobierać wodę niegazowaną lub gazowaną, i mogą być zawsze pewni, że woda ta jest na bieżąco kontrolowana, uzdatniana i filtrowana. Specjalne rozwiązania systemów umożliwiają dostosowanie naszych źródeł wody pitnej do wymagań konkretnego miejsca i środowiska, tworząc funkcjonalne i estetyczne urządzenie, znakomicie dopasowane do charakteru otoczenia.

Jak działa publiczny źródło wody?

Centrum sterowania, wyświetlacz elektroniczny, czytnik kart z RFID

System mikroprocesorowy steruje:

- działaniem systemu dostarczania wody,
- kontroluje stan urządzenia,
- zlicza ilość pobranej wody,
- sprawdza kredyt na karcie,
- sygnalizuje dostępność wybranego rodzaju wody.

Panel obsługowy jest prosty w użyciu, czytelny i funkcjonalny

Odporne na zniszczenie przyciski niskonapięciowe

Wysokiej jakości przyciski stalowe pozwalają na wybór rodzaju wody – dla wody zimnej niegazowanej lub zimnej gazowanej ustawione są określone ilości podawanej wody.

Karta

Wodę można pobierać przy użyciu kart przedpłaconych, które każdy klient może całkowicie dostosować do swoich potrzeb.





Nowy pomysł na nową przyszłość

Zdroje wody mogą być instalowane we wszystkich miejscach publicznych, takich jak np. place, parki, tereny szkół, szpitali, dworce, bulwary czy deptaki.

Wszędzie tam stanowią źródło wysokiej jakości chłodzonej wody niegazowanej gazowanej.

Postaw na własną jakość!

Każde oferowane urządzenie może zostać oznakowane Państwa logo.



Do początku XX wieku publiczny źródło wody był niezbędnym elementem codziennego życia, punktem spotkań i istotnym źródłem wody dla mieszkańców miast. Obecnie, sto lat później, nowoczesne źródła wody pitnej stały się symbolem **nowego i inteligentnego sposobu zaspokajania potrzeb społecznych**, a jednocześnie elementem promocji korzystania z bezpiecznej, czystej wody dostarczanej przez instalacje wodociągowe.



Nowa koncepcja stacji wody, **technicznie zaawansowanych** i opracowanych pod kątem spełniania wielu istotnych celów **lokalnych społeczności i instytucji publicznych**, wśród których można wymienić promocję korzystania z bezpiecznej i czystej wody wodociągowej, gwarantuje bezpośredni spadek **zużycia butelek plastikowych** i stanowi konkretny przekaz zachęcający do **bardziej ekologicznego i zrównoważonego życia**.



Stacje wody wodociągowej z serii City mogą stanowić skuteczny środek przekazu informacji publicznej, będący punktem umieszczania ogłoszeń dla lokalnej społeczności lub informacji dla turystów. Umożliwia to multimedialny wyświetlacz zamontowany na froncie urządzenia.

Zielone technologie

Stacje chłodzonej oraz gazowanej wody kranowej projektowane są z zastosowaniem większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu i wyposażone w elementy zmniejszające zużycie energii. Oferujemy pierwsze na świecie urządzenia, w których zastosowano całkowicie naturalny gaz chłodniczy R290.

Blupura to jedyny na świecie producent źródeł chłodzonej wody kranowej wymieniony w najnowszym raporcie Greenpeace „Raport o technologiach chłodniczych”, dzięki zastosowaniu naturalnych gazów chłodniczych!



STACJE ZEWNĘTRZNE CITY

Wszystkie stacje chłodzonej wody serii City przeznaczone są do instalowania na wolnym powietrzu. Reprezentują one najnowsze osiągnięcia techniczne, wysoką estetykę i higienę, i służą promocji publicznego korzystania z doskonałej jakości wody dostarczanej przez systemy wodociągowe. Dostępne w szerokim wyborze innowacyjne urządzenia są nowym wcieleniem tradycyjnych rozwiązań sięgających początków w starożytnym Rzymie, gdzie już wtedy dostępne były publiczne źródła wodne.

Jakość i zastosowane rozwiązania techniczne zapewniają stały dostęp do wody lokalnej społeczności i ochronę środowiska.

Miejska stacja wody CITY 1.0

144.700.100

Zapewnia dostarczanie chłodzonej wody niegazowanej i gazowanej w niemal nieograniczonych ilościach. Umożliwia napełnianie butelek wielorazowych. Urządzenie może dostarczać wodę za darmo lub za opłatą pobieraną za pomocą kart RFID czy kart kredytowych lub bilonu (opcja). Jest to doskonały sposób oferowania przydatnych usług publicznych przyczyniających się do redukcji ilości odpadów plastikowych



Ekran LCD o przekątnej 18,5"

do wyświetlania zdjęć lub filmów z dźwiękiem



meno plastica tanta acqua!
www.blupura.com

CHŁODZIARKA
WODA GAZOWANA
FIZZ

EKOLOGICZNY GAZ
R290
O ZEROWYM WPŁYWIE
NA GLOBALNE OCIEPLENIE

**Miejska stacja wody
CITY 2.0**

144.700.200

Zapewnia dostarczanie chłodzonej wody niegazowanej i gazowanej w niemal nieograniczonych ilościach. Umożliwia napełnianie butelek wielorazowych. Urządzenie może dostarczać wodę za darmo lub za opłatą pobieraną za pomocą kart RFID czy kart kredytowych lub bilonu (opcja). Jest to doskonały sposób oferowania przydatnych usług publicznych przyczyniających się do redukcji ilości odpadów plastikowych. Dzięki zastosowaniu dużego ekranu informacyjnego Stacja stanowi skuteczny środek przekazu informacji publicznej. Jest punktem umieszczania ogłoszeń dla lokalnej społeczności lub informacji dla turystów.



Ekran LCD o przekątnej 37"

Duży ekran LCD doskonale nadaje się do przekazywania informacji publicznych i reklam.



Miejska stacja wody, ścienna, CITY WALL

144.700.300

Całkowicie schowana wewnątrz ściany, dzięki czemu idealnie wtapia się w miejskie otoczenie. Przeznaczona do instalowania na wolnym powietrzu. Zawiera najnowsze osiągnięcia techniczne, wysoką estetykę i higienę użytkowania. Jest symbolem nowego i inteligentnego sposobu zaspokajania potrzeb społecznych, a jednocześnie elementem promocji korzystania z bezpiecznej, czystej wody dostarczanej przez instalacje wodociągowe. Zapewnia dostarczanie chłodzonej wody niegazowanej i gazowanej w niemal nieograniczonych ilościach.



WYBRANE INSTALACJE



ISO 9001:2009




zdrojownia
woda na czasie

www.zdrojownia.pl

**ul. Marecka 66a
05-220 Zielonka**

tel.: +48 22 771 04 56
fax: +48 22 771 93 80

Sprzedaż/ Serwis

tel.: +48 883 390 585
tel.: +48 662 056 366

INFOLINIA: 801 000 501

zdroje@zdrojownia.pl
serwis@zdrojownia.pl